

Rasio Antara Penggunaan Air Berbasis Pipa

Gambar	Deskripsi
	<p>Jalur PAM dari UI (jalur lama) hanya dipakai di gedung I untuk kran luar saja.</p>
	<p>Jalur PDAM dari UI (jalur baru) ke <i>ground tank</i> Gedung III sebagai konservasi/perlindungan air tanah di lingkungan Gedung III. Jaringan ini sudah berfungsi dan dimanfaatkan sejak lama.</p> <p>Volume <i>ground tank</i> 12 m³/12000 Liter (L2P2T3).</p>
	<p>Jalur PDAM dari UI (jalur baru) ke <i>ground tank</i> di Kantin Budaya sebagai konservasi/perlindungan air tanah di lingkungan. Jaringan ini sudah berfungsi dan dimanfaatkan sejak lama.</p> <p>Volume <i>ground tank</i> 5000 Liter.</p>
	<p>Gedung V sudah menggunakan air yang berbasis pipa jaringan PDAM.</p>

THE IR 2025

Gambar	Deskripsi
	Jalur PDAM (lama) sudah tidak digunakan.

FIB juga memiliki 2 (dua) *drinking fountain* yang masing-masing terletak di gedung IV dan gedung VI.

THE IR 2025



*drinking fountain
gedung VI*



*drinking fountain
gedung IV*



*counter drinking fountain
gedung IV*



*mahasiswa sedang
mengisi air di drinking
fountain gedung IV*